

Produktdatenblatt

TS 5000 EFS 3-6



Produktmerkmale

| |
|---|
| Stufenlos einstellbare von Schließkraft EN3-6 |
| Betriebsspannung 24 V DC |
| Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar |
| Freilauffunktion ermöglicht das Begehen der Tür mit geringem Kraftaufwand |
| Komfort-Rastfunktion arretiert die Tür am Ende des Freilaufbereichs |
| Externe Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt |
| Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt |
| Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden |
| Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung |
| Alle Funktionen von vorn einstellbar |

Anwendungsgebiete

| |
|--|
| Feuer- und Rauchschutztüren |
| Rechte und linke Anschlagtüren |
| Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite |
| Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandseite (unterschiedliche Varianten) |
| Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf |
| Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040 |

Produktdatentabelle

| | |
|--------------------------|------------------|
| Verkaufsname | GEZE TS 5000 EFS |
| Eignung Brandschutztüren | Ja |

Zubehör

Produktname

| |
|----------------------------------|
| Set RSZ 6 ECwire |
| Rauchschalterzentrale RSZ 6 |
| GEZE Rauchmelder GC 152 |
| GEZE Temperaturmelder GC 153 |
| Aufputzdose 1-fach |
| GEZE Handauslösetaster AS 500 |
| Ersatzglasscheibe |
| GEZE Funkmodul GC 171 |
| GEZE Funkeingabemodul GC 175 |
| GEZE Funkrauchmelder GC 172 |
| GEZE Funktemperaturmelder GC 173 |

Produktname

GEZE Wireless KIT GC 170

Besteht aus

Produktname

GEZE TS 5000 EFS

GEZE TS 5000 EFS