

Produktdatenblatt

TS 5000 RFS 3-6



Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-6
Betriebsspannung 230 V AC
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Freilauffunktion nach einmaligen Öffnen der Tür auf ca. 90°
Komfort-Rastfunktion arretiert die Tür am Ende des Freilaufbereichs
Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf
Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE TS 5000 RFS
Eignung Brandschutztüren	Ja

Zubehör

Produktname

GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
Aufputzdose 1-fach
GEZE Handauslösetaster AS 500
Ersatzglasscheibe
GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkeingabemodul GC 175
GEZE Funkrauchmelder GC 172
GEZE Funktemperaturmelder GC 173

Produktname

GEZE Wireless KIT GC 170

Besteht aus

Produktname

GEZE TS 5000 RFS