


# C 1-20 WF

für Holzhaustüren



## Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	100,0 kg
Rollenlänge	86,0 mm
Rollendurchmesser	20,0 mm
Stiftdurchmesser	10,0 mm

## Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

## Verwendbar für

Bohrlehre BAKA 20

## Kombinierbar mit

Zierhülse Nr. 5 ZK  
Zierhülse Nr. 6

## Prüfzeichen


CE-Zertifizierung

IFT-Zertifizierung

## Klassifizierungsschlüssel

3	7	4	0	1	— <sup>1</sup>	0	11
---	---	---	---	---	----------------	---	----

<sup>1</sup> in Abhängigkeit der Oberflächenausführung




## BAKA - C 1-20 WF

Zierhülse Nr. 8

### Artikelausführung

Oberfläche	014-Schwarz durchgerieben
OF-NR.	014
VPE	à 10 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080655 0 01406
EAN	4015471012458
Oberfläche	015-vernickelt
OF-NR.	015
VPE	à 10 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080655 0 01506
EAN	4015471012380
Oberfläche	040-Edelstahl matt
OF-NR.	040
VPE	à 10 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080655 0 04006
EAN	4015471012434
Oberfläche	070-RAL 9016 Verkehrsweiß
OF-NR.	070
VPE	à 10 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080655 0 07006
EAN	4015471012427
Oberfläche	071-H9 Braun
OF-NR.	071
VPE	à 10 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080655 0 07106
EAN	4015471077402
Oberfläche	110-Topzink
OF-NR.	110
VPE	à 10 Stück



**BAKA - C 1-20 WF**

DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080655 0 11006
EAN	4015471039158
Oberfläche	168-Bronze Metallic
OF-NR.	168
VPE	à 10 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080655 0 16806
EAN	4015471101565
Oberfläche	079-Farbig kunststoffbeschichtet
OF-NR.	079
VPE	EUR-Palette
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080655 0 07975
EAN	4015471012465