

## V 8000 WF

Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen



### Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	8,0 mm

### Kombinierbar mit

V 0026 WF  
 V 0026 WF RK  
 V 0037 WF  
 V 0037 WF FD  
 V 0037 WF S  
 V 0037 WF FD S  
 V 0086 WF  
 V 0087 WF  
 V 8600  
 V 8610  
 Zierhülse Nr. 2-3 WF ZK  
 Zierhülse Nr. 3-3 WF

### Funktionsbereich





Einbruchhemmung



Feuerschutz

### Prüfzeichen




### Klassifizierungsschlüssel

3	7	4	1 <sup>-1</sup>	1	— <sup>-2</sup>	0	11
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

<sup>\*1</sup> Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

<sup>\*2</sup> in Abhängigkeit der Oberflächenausführung



Vorderansicht

## VARIANT V - V 8000 WF

### Artikelausführung

Oberfläche	010-verzinkt
OF-NR.	010
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 01007
EAN	4015471002770
Oberfläche	015-vernickelt
OF-NR.	015
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 01507
EAN	4015471002794
Oberfläche	015-vernickelt
OF-NR.	015
VPE	à 200 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 01512
EAN	4015471002800
Oberfläche	018-matt vernickelt/F2
OF-NR.	018
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 01807
EAN	4015471028244
Oberfläche	024-vergoldet
OF-NR.	024
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 02407
EAN	4015471002862
Oberfläche	037-matt verchromt/F1
OF-NR.	037
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 03707
EAN	4015471028152

## VARIANT V - V 8000 WF

Oberfläche	040-Edelstahl matt
OF-NR.	040
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 04007
EAN	4015471002886
Oberfläche	070-RAL 9016 Verkehrsweiß
OF-NR.	070
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 07007
EAN	4015471002879
Oberfläche	079-Farbig kunststoffbeschichtet
OF-NR.	079
VPE	EUR-Palette
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 07975
EAN	4015471002893