

FORMAT FO-AL-ELP

4317784612869



1

Beschreibung

FORMAT FO-AL-ELP - Reinigungsmittel und Montagehilfe für Aluminium-Oberflächen.

Ausgestattet mit einer besonderen ELP-Formel ist FORMAT® AL-ELP ein unschlagbarer Alleskönner bei der Reinigung von Aluminium-Oberflächen. Er reinigt eloxierte, lackierte und pulverbeschichtete Oberflächen schnell und gründlich. Dabei schützt er die werkstoffspezifischen Oberflächen und wirkt stark entfettend.

FORMAT FO-AL-ELP ist speziell entwickelt worden zur Entfernung von nicht ausgetrocknetem Klebstoff. Er eignet sich insbesondere zur generellen Endreinigung und Entfernung von Markierungshilfen, sowie Beseitigung von Gummispuren, PUR-Schaum (frisch), Bitumen und Silikondichtstoff (in frisch aufgetragenem Zustand), Beseitigung von Kalk- und Mörtelrückständen, die durch Putzarbeiten entstanden sind.

Anwendungsgebiete

FORMAT FO-AL-ELP kommt insbesondere zur Anwendung in der Produktion und Montage von Aluminium-Fenstern, Türen, Rollläden und Brüstungen.

Ebenso gerne gesehen ist das Reinigungsmittel in vielen metallverarbeitenden Industriebereichen zur generellen Endreinigung von Verschmutzungen, die durch die Verarbeitung entstehen, sowie zur Entfettung.

Anwendung

Vor der Reinigung die zu reinigende Oberfläche auf Verträglichkeit testen. Die zu reinigenden Oberflächen müssen trocken sein.

Das Reinigungspapier wird mit FORMAT FO-AL-ELP benetzt. Anschließend die vorliegende Oberfläche in einer Richtung in einem Zug reinigen.

FORMAT FO-AL mit ELP-System kann auch im Produktionsbereich eingesetzt werden. Für eine gute Belüftung der Arbeitsräume ist zu sorgen.

Technische Daten

Basis	Gemisch aliphatisch. Olefine, aromatenfrei mit ELP-Additiv
Farbe	Farblos, klar
Dichte	0,80 g/cm ³
Flammpunkt	-1 °C
Zündtemperatur	514 °C
Mindestverarbeitungstemperatur	5 °C

Lagerung

Dicht verschlossen lagern, vor Wärme schützen. Mindestens haltbar: 24 Monate ab Produktionsdatum.
Lagertemperatur: Raumtemperatur, vorzugsweise 20 °C +/- 5 °C.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirkawerte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren